



**АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
(АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖСПЕЦЗВ'ЯЗКУ)**

вул. Солом'янська, 13, м. Київ, 03110, тел. (044) 281-92-10, факс: (044) 281-94-83,
e-mail: info@dsszzi.gov.ua, сайт: www.dsszzi.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 34620942

10.02.2022 № 04/05/02-384

На № _____ від _____

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

Дата видачі: 10.02.2022

м. Київ

Виданий: Товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕСТ-УКРАЇНА»
(код ЄДРПОУ 37963188)

на підставі рішення Експертної комісії з питань проведення державної експертизи в сфері криптографічного захисту інформації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, протокол від 10.02.2022 № 532.

Об'єкт експертизи: Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки «AvestKey».

Розроблений (виготовлений): Товариством з обмеженою відповідальністю «АВЕСТ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37963188)

Експертний заклад: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОЛЯ І КО. ЛТД»
(код ЄДРПОУ 01043342).

Висновки:


1. В об'єкті експертизи реалізовано механізми, які забезпечують виконання функціональних вимог безпеки, що визначені ДСТУ EN 419211-2:2016 (EN 419211-2:2013 IDT) «Профілі захисту для пристроїв створення безпечного підпису. Частина 2. Пристрій з генерацією ключів».
2. Об'єкт експертизи може бути використаний в якості засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки для надання електронних довірчих послуг.

Особливі умови (рекомендації):

1. Експертний висновок свідчить про реалізацію в об'єкті експертизи механізмів, які забезпечують виконання функціональних вимог безпеки, в обсязі виконуваних функцій (за призначенням), згідно ДСТУ EN 419211-1:2016 (EN 419211-1:2014 IDT) «Профілі захисту для пристроїв створення безпечного підпису. Частина 1. Огляд».
2. Реалізовані в об'єкті експертизи криптографічні алгоритми наведено у експертному висновку від 10.02.2022 № 04/05/02-383.

Термін дії експертного висновку – до 10.02.2027.

Голова Служби



Юрій ЩИГОЛЬ